1
الدرجات: 1

قواعد الأمن والسلامة المهنية تحمى العنصر البشرى من الاصابات

إجابة:

صواب ✔ خاطىء ✗

صح

Marks for this submission: 1/1.

Question2

الدرجات: 1

من قواعد الأمن والسلامة المهنية ان تكون سمكره وبوية المركبات جيده

إجابة:

صواب ✗ خاطىء ✔

صح

Marks for this submission: 1/1.

Question3

الدرجات: 1

عناصر نظام العمل هى رأس المال – الآلات – الأفراد

إجابة:

صواب ✗ خاطىء ✔

صح

Marks for this submission: 1/1.

Question4

الدرجات: 1

قواعد الأمن والسلامة المهنية مكلفة ماديا

إجابة:

صواب ✔ خاطىء ✗

صح

Marks for this submission: 1/1.

Question5

الدرجات: 1

الخطوه الأخيره لتجنب حادثة ما هو الشعور أو الإحساس بها بواسطة حواس الإنسان

إجابة:

صواب ✗ خاطىء ✔

صح

.Marks for this submission: 1/1

6Question
الدرجات: 1

سبب حدوث حادثة هو وجود خلل فى عنصرين من عناصر نظام العمل

إجابة:

صواب ✗ خاطيء ✓

صح
.Marks for this submission: 1/1

7Question
الدرجات: 1

أحد الأمثلة فى إدراك العامل للمخاطر وإبعادها "لاحظ سائق سيارة أن لمبة بيان الزيت حمراء فتوقف بالسيارة جانبا"

إجابة:

صواب ✓ خاطيء ✗

صح
.Marks for this submission: 1/1

8Question
الدرجات: 1

جوده تصميم الآلات والماكينات تمثل أحد عناصر الخصائص الهندسة لعناصر العمل

إجابة:

صواب ✓ خاطيء ✗

صح
.Marks for this submission: 1/1

9Question
الدرجات: 1

النظام الإدارى الجيد هو الذى يفرق فى التعامل بين العمال ويحابى البعض على الأخر أى كما يقال "فرق تسود"

إجابة:

صواب ✗ خاطيء ✓

صح
.Marks for this submission: 1/1

10Question
الدرجات: 1

إجراءات السلامة المهنية هو المنهج والخطط المستخدمة لتطبيق قواعد الأمن والسلامة المهنية

إجابة:

صواب ✓ خاطيء ✗

صح
.Marks for this submission: 1/1

11Question
الدرجات: 1

أى النقاط التالية احد الاثار اقتصادية الناتجة من حادثة

اختر اجابة واحده

◉ دفع غرامات تاخير ✔
○ حالة اسر واصدقاء المتوفيين والمصابين ✗
○ حالة المصابون النفسية بعد الحادثة ✗

صح
.Marks for this submission: 1/1

12Question
الدرجات: 1

من غايات وأهداف قوانين السلامة المهنية إنتاج منتج جيد الشكل

إجابة:
○ صواب ✗ ◉ خاطيء ✔

صح
.Marks for this submission: 1/1

13Question
الدرجات: 1

من غايات وأهداف قوانين السلامة المهنية تشجيع الابتكار والتطور

إجابة:
○ صواب ✗ ◉ خاطيء ✔

صح
.Marks for this submission: 1/1

14Question
الدرجات: 1

ليس من غايات وأهداف قوانين السلامة المهنية محاولة معالجة مشاكل العاملين حيث انها من اختصاص جهات حكومية "وزاره الشئون الاجتماعية"

إجابة:
○ صواب ✗ ◉ خاطيء ✔

صح
.Marks for this submission: 1/1

15Question
الدرجات: 1

أحد اساليب منه الحوادث هو عمل سيناريوهات لازمات والتدريب على مواجهتا

إجابة:

صواب ✔ خاطىء ✗

صح
.Marks for this submission: 1/1

16Question
الدرجات: 1

واقى الساق "الشنكار" للاعب كره القدم غير ضرورى

إجابة:

صواب ✗ خاطىء ✔

صح
.Marks for this submission: 1/1

17Question
الدرجات: 1

مفهوم الأمن والسلامة هو احتياطات لازمة لحماية الانسان

إجابة:

صواب ✗ خاطىء ✔

صح
.Marks for this submission: 1/1

18Question
الدرجات: 1

أى من النقاط التالية لا تعتبر من غايات وأهداف الأمن والسلامة

اختر اجابة واحده

- الصيانه الدورية ✗
- استخدام ماكينات والالات عالية الجوده ✗
- زياده الارباح ✔

صح
.Marks for this submission: 1/1

19Question
الدرجات: 1

معامل تردد وقوع الحوادث عدد الحوادث خلال عام واحد

إجابة:
صواب ✗ ◉خاطيء ✓

صح
.Marks for this submission: 1/1

20Question
الدرجات: 1

كلما زاد عدد العمال بالعمل يقل معامل تردد وقوع الحوادث (بفرض ثبوت عدد الحوادث)

إجابة:
◉صواب ✓ خاطيء ✗

صح
.Marks for this submission: 1/1

21Question
الدرجات: 1

معامل الخطوره هو عدد الحوادث مقسوما على عدد الايام المفقوده بسبب الحوادث

إجابة:
صواب ✗ ◉خاطيء ✓

صح
.Marks for this submission: 1/1

22Question
الدرجات: 1

لاتوجد مخاطر من العنصر البشرى

إجابة:
صواب ✗ ◉خاطيء ✓

صح
.Marks for this submission: 1/1

23Question
الدرجات: 1

فى مشروع ما كان عدد الحوادث خلال شهر يناير 30 حادثة وكان متوسط عدد العمال فى نفس الفترة 6500 عامل، وكانت ايام العمل المفقودة نتيجة الحوادث مقدرة بحوالى 310 يوم. فاذا كان اجر العامل حوالى 6 حنية/ ساعة فأحسب معامل خطورة الحوادث

اختر اجابة واحده

- ○ 4.6215 ✓
- ◉ 10.333 ✗

0.6989 ✗

خطاء
.Marks for this submission: 0/1

24Question
الدرجات: 1

من الشروط الواجب توافرها بمستلزمات الوقاية الشخصية ان لاتعوق حركة العامل وتمكنه من القيام بالحركات الضرورية لأداء عمله

إجابة:
صواب ✓ خاطيء ✗

صح
.Marks for this submission: 1/1

25Question
الدرجات: 1

من خصائص الخوذه ان تكون مزودة من الداخل بحامل مرن المسافه بينه وبين الغلاف الخارجي حوالي 0.5 سم

إجابة:
صواب ✗ خاطيء ✓

صح
.Marks for this submission: 1/1

26Question
الدرجات: 1

من الشروط والمواصفات الواجب توافرها فى الخوذه:

اختر اجابة واحده

- قدرتها على امتصاص كميات محدودة من الملوثات الضارة ✗
- مصنعة من مواد عازله للكهرباء ومقاومة للهب ✓
- تصنع من المطاط (مواد خفيفة) فلا تشكل ثقلاً على الرأس. ✗

صح
.Marks for this submission: 1/1

27Question
الدرجات: 1

تصنع الأحذية والتى تمنع الإنزلاق والسقوط من مادة الأمينيت

إجابة:
صواب ✗ خاطيء ✓

صح

.Marks for this submission: 1/1

28Question
الدرجات: 1

الحد الاقصى لمستوى الصوت المسموح حوالى 95 ديسبل

إجابة:
صواب ✗ خاطىء ✓

صح
.Marks for this submission: 1/1

29Question
الدرجات: 1

اى من الملوثات الاتية تلوثا لا مادى

اختر اجابة واحده

اى تلوث لايحتاج الى اى تكاليف للتخلص منه ✗

الضوضاء ✓

الغازات الملوثة ✗

صح
.Marks for this submission: 1/1

30Question
الدرجات: 1

مستوى التعرض المسموح هو مقدار التركيز المسموح به للتعرض خلال فتره زمنية

إجابة:
صواب ✓ خاطىء ✗

صح
.Marks for this submission: 1/1

31Question
الدرجات: 1

للوقاية من مخاطر تلوث الهواء يجب استخدام شفاطات تهوية فقط

إجابة:
صواب ✗ خاطىء ✓

صح
.Marks for this submission: 1/1

32Question
الدرجات: 1

السوائل الملوثة لا يمكن ان تنتقل للعامل من خلال جلده ولكن من خلال ملامسة جلده المبتل بالسائل لطعامة او فمه

إجابة:

صواب ✗ خاطىء ✔

صح
.Marks for this submission: 1/1

33Question
الدرجات: 1

مسار اخلاء هو ذلك الجزء الذى يؤدى من الطابق الذى يخدمه إلى طريق عام أو إلى مساحة أمنة

إجابة:

صواب ✗ خاطىء ✔

صح
.Marks for this submission: 1/1

34Question
الدرجات: 1

يجب أن تفتح الابواب للداخل وتكون غير موصده و سهلة الفتح

إجابة:

صواب ✗ خاطىء ✔

صح
.Marks for this submission: 1/1

35Question
الدرجات: 1

من أهداف خطة الاخلاء إخلاء المباني من شاغليها فور سماع جرس إنذار الحريق الى نقاط التجمع الأمن ة

إجابة:

صواب ✔ خاطىء ✗

صح
.Marks for this submission: 1/1

36Question
الدرجات: 1

بعد سماع جرس الانذار يجب إيقاف العمل فوراً

إجابة:

صواب ✔ خاطىء ✗

صح
.Marks for this submission: 1/1

37Question

الدرجات: 1

المصعد الكهربائى أحد الطرق السريعة والأمنة للاخلاء

إجابة:

صواب ✗ خاطيء ✓

صح

.Marks for this submission: 1/1

38Question

الدرجات: 1

قد تدخل المواد الكيميائية للجسم عن طريق العينين

إجابة:

صواب ✓ خاطيء ✗

صح

.Marks for this submission: 1/1

39Question

الدرجات: 1

للحد من مخاطر النقل اليدوى يجب استقامة الظهر إثناء الرفع بغض النظر عن مقدار الحمولة

إجابة:

صواب ✗ خاطيء ✓

صح

.Marks for this submission: 1/1

40Question

الدرجات: 1

يجب ترك مسافة مناسبة (لا تقل عن 200 سم) بين كل آلة وما جاورها من الآلات وحوائط

إجابة:

صواب ✗ خاطيء ✓

صح

.Marks for this submission: 1/1

41Question

الدرجات: 1

للحد من مخاطر الكهرباء يجب تأريض الهياكل المعدنية للأجهزة الكهربائية

إجابة:

صواب ✓ خاطيء ✗

صح

.Marks for this submission: 1/1

42Question
الدرجات: 1

لا توجد مستلزمات حماية شخصية للحماية من التزحلق

إجابة:

صواب ✗ خاطيء ✓

صح
.Marks for this submission: 1/1

43Question
الدرجات: 1

عناصر عملية الاحتراق "مثلث الحريق"هى:

اختر اجابة واحده

- الوقود والحرارة والأكسيجين. ✓
- الجهل والإهمال والجريمة . ✗
- اجهزه الإنذار وشبكة الاطفاء وطفايات الحريق ✗

صح
.Marks for this submission: 1/1

44Question
الدرجات: 1

من أسباب الحرائق تخزين اى مواد قابلة للإشتعال أو الإنفجار

إجابة:

صواب ✗ خاطيء ✓

صح
.Marks for this submission: 1/1

45Question
الدرجات: 1

يكفى إزالة ضلع واحد فقط أو اكثر من أضلاع كل مثلث الاشتعال (عناصر الاشتعال) لاطفاء حريق

إجابة:

صواب ✓ خاطيء ✗

صح
.Marks for this submission: 1/1

46Question
الدرجات: 1

أنظمة الإنذار اليدوية تعتمد على حساسات الحريق (دخان – حرارة) يتم توزيع فى جميع أنحاء المبنى

إجابة:

صواب ✗ خاطيء ✓

صح

.Marks for this submission: 1/1

47Question

الدرجات: 1

الضجيج النبضى هو :

اختر اجابة واحده

ضجيج ذى مستوى ضوضاء اقل من 60 ديسبل. ✗

ضجيج ذى مستوى ضوضاء ثابت. ✗

ضجيج ذى مستوى ضوضاء على شكل دفعات متكررة. ✓

صح

.Marks for this submission: 1/1

48Question

الدرجات: 1

اذا كان الزمن المصرح به في اليوم بالديسبل لتحمل مستوى ضوضاء وكذلك الزمن الفعلى الذى تعرض له عامل كالتالي :

110 ديسبل	105 ديسبل	95 ديسبل	87 ديسبل	مستوى ضوضاء
24 دقيقه	1 ساعه	4 ساعه	12 ساعه	الزمن المصرح
5 دقائق	10 دقيقه	30 دقيقه	3 ساعه	زمن المعرض له

فأن مقدار الجرعة الضوضائية للعامل آمنة ؟

إجابة:

صواب ✓ خاطيء ✗

صح

.Marks for this submission: 1/1

49Question

الدرجات: 1

اذا كان الزمن المصرح به في اليوم بالديسبل لتحمل مستوى ضوضاء وكذلك الزمن الفعلى الذى تعرض له عامل كالتالي :

110 ديسبل	105 ديسبل	95 ديسبل	87 ديسبل	مستوى ضوضاء
24 دقيقه	1 ساعه	4 ساعه	12 ساعه	الزمن المصرح
15 دقائق	12 دقيقه	20 دقيقه	2 ساعه	زمن المعرض له

فأن مقدار الجرعة الضوضائية للعامل آمنة ؟

إجابة:

صواب ✗ ◉خاطىء ✓

صح
.Marks for this submission: 1/1

50Question
الدرجات: 1

إذا مستوى ضوضاء ماكينة هو 100 ديسبل فعلى العامل أن يبتعد مسافة 35 مترا تقريبا من هذه الماكينة ليعمل عند مستوى ضوضاء 80 ديسبل أو اقل

إجابة:
◉صواب ✓ خاطىء ✗

صح
.Marks for this submission: 1/1